

Мероприятие по контролю № 78230041000105593812



от 31.03.2023г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу**

191025, г. Санкт-Петербург, ул. Стремянная, дом 19, лит. А
ОГРН 1057810212503, ИНН/КПП 7801378679/784001001, ОКТМО 40913000, ОКПО 74851156
тел.: 8 (812) 764-49-74; факс: 8 (812) 764-42-38

Восточный территориальный отдел

194214, г. Санкт-Петербург, Удельный пр., д.20 Тел.293-76-66; факс:554-49-43

ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-02-05/27-0207-2023

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

г. Санкт-Петербург

«19» апреля 2023 г.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна,**

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту профилактического визита № 78-02-05/50-5760-2023 от 19.04.2023г.

в отношении: Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения среднее общеобразовательное учреждение № 65 с углубленным изучением французского языка Выборгского района Санкт-Петербурга (сокращенное наименование: ГБОУ школа № 65)

(наименование юридического лица или ИП)

Адреса фактического местонахождения: 194354, город Санкт-Петербург, Учебный пер., д.8 к.2, литер А

Юридический адрес: 194354, город Санкт-Петербург, Учебный пер., д.8 к.2, литер А
ИНН 7804142960

Руководитель: Директор ГБОУ школа № 65 Базунова Татьяна Николаевна

(должность, Ф.И.О.)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

В ходе профилактического визита 06.04.2023 10:00-15:00, 19.04.2023 15:00-16:00 в ГБОУ школа № 65 по адресу: 194354, город Санкт-Петербург, Учебный пер., д.8 к.2, литер А, выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской

Федерации, регулируемыми отношения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

(излагаются обстоятельства проведенного профилактического визита)

1. Согласно п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением дезинфицирующих средств:
 - в нарушение требований п.2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в моечной пищеблока потолок имеет дефекты и отделку, не допускающую влажную обработку с применением дезинфицирующих средств.
2. Согласно п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 остекление окон выполняется из цельного стекла. Не допускается наличие трещин и иное нарушение целостности стекла:
 - в нарушение требований п.2.8.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ допущено нарушение целостности стекла в малом спортивном зале.
3. Согласно п. 88 СанПиН 3.3686-21 органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают организацию и осуществление дезинфекционных, дезинсекционных, дератизационных мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения инфекционных болезней на эксплуатируемых объектах, территориях (прилегающих к объектам населенного пункта), в том числе посредством привлечения специализированных организаций, осуществляющих дезинфекционную деятельность, и в этих целях проводят: профилактические (организационные, инженерно-технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, предупреждающие заселение объектов грызунами и членистоногими.
 - в нарушение требований п. 88 СанПиН 3.3686-21, п. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ мероприятия по дезинсекции и дератизации проводятся не на всей площади эксплуатируемого объекта: согласно свидетельству о государственной регистрации права на оперативное управление площадь здания 5738,1 кв.м, а согласно представленному контракту № 65/23-09м на дезинсекцию оказание услуг по дезинсекции проводится на площади 334 кв.м.
4. Согласно п. 98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (далее - СанПиН 3.3686-21) дезинсекция включает в себя организационные, санитарно-технические, санитарно-гигиенические и истребительные мероприятия, направленные на уничтожение членистоногих, имеющих эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение, и должна проводиться на следующих объектах (далее - объекты, имеющие особое эпидемиологическое значение): организации, реализующие образовательные программы начального, общего, основного общего и среднего общего образования.
 - 4.1. Согласно п. 101 СанПиН 3.3686-21 кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, должна составлять не менее 2 раз в месяц.
 - в нарушение требований п. 98, п. 101 СанПиН 3.3686-21, п. 1 ст. 28, ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ не представлены акты плановых обследований на заселенность членистоногими объектов.

4.2. Согласно п. 109 СанПиН 3.3686-21 дератизация на объектах предусматривает: обследование объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния:

- в нарушение требований п. 109 СанПиН 3.3686-21, п. 1 ст. 28, ст. 29

Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ не представлены акты обследований объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния.

5. Согласно п.1.3 СП 2.4.3648-20 объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.
- в нарушение п.1.3 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в рекреации на 1 этаже оборудован спортивный зал. При этом учащиеся классов 1в и 4а лишены возможности пользования рекреацией на переменах, а также пользования туалетами этого крыла здания.
- 5.1. Согласно п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года.
- в нарушение п.2.7.2 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ возможности проветривания рекреации нет, так окна находятся в закрытом спортивном зале.
- 5.2 Согласно п.3.4.9 СП 2.4.3648-20 при спортивных залах оборудуются снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые. Площадь туалетов при спортивном зале должна составлять не менее 8,0 м, душевых - 12,0 м.
- в нарушение п.3.4.9 СП 2.4.3648-20, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ при оборудованном в рекреации на 1 этаже спортивном зале нет снарядных, раздевалок и туалетов. Спортивный инвентарь хранится в зале, переодеваются дети в классах и в зале.
6. Согласно разделу VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 для обучающихся 1-х классов – максимально допустимая образовательная нагрузка 4 урока и один раз в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры, в середине учебного дня динамическая пауза должна составлять не менее 40 минут:
- в нарушение требований раздела VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21, п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ в среду и четверг образовательная нагрузка 1 «А» класса составляет 5 уроков, в середине учебного дня динамическая пауза составляет 20 минут;
7. Объем и сроки прохождения периодического медицинского осмотра у 4 работников, **не соответствуют** требованиям ст. 34 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п. 1.5 СП 2.4.3648-20 (в части прохождения предварительных и периодических медицинских осмотров):
- у 4-х работников выявлено отсутствие прохождения флюорографического обследования: Ковалева С.А. ЛМК № 21316624 (дата последнего ФЛГ – 30.03.2022 г.), Кузьмицкая Е.В. ЛМК 30185643 (дата последнего ФЛГ – 24.03.2022 г.), Моторная Е.С. ЛМК № 43635601 (дата последнего ФЛГ – 25.08.2021 г.), Потапова И.В. ЛМК № 46869697 (дата последнего ФЛГ – 22.03.2022 г.);

8. Профессиональная гигиеническая подготовка и аттестация, сроки их прохождения у 1 работника **не соответствуют** требованиям: ст. 36 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 N 52-ФЗ, п. 1 приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29 июня 2000г. N229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций», п. 1.5 СП 2.4.3648-20;
- у 1-ого работника (Кохно Л.В. ЛМК № 3625328) не внесены сведения о своевременном прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации по профилю деятельности «Работник образовательной организации»;
9. Объем и сроки проведения профилактических прививок у 41 работника, **не соответствуют** требованиям п. 1.5 СП 2.4.3648-20, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 6 декабря 2021 г. N1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»:
- у 16 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Дифтерии»: (Авровой К. М., Балахнина П.А., Гуляевой Е.М., Ивановой В.В., Ковалевой С.А., Кузьмицкой Е.В., Куликовой М.А., Малановой С.В., Леньковой Е.В., Мищенко Е.Е., Нуцаловой Б.М., Пономарёва Ю.Н., Трошкова А.А., Уразаевой Л.Ю., Фёдорова М.В., Хилобок, Г.В.);
- у 24 работников отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Гепатита В»: (Алилуевой Ю.В., Балахнина П.А., Букреевой О.А., Гасюковой О.А., Егорова С.В., Ивановой В.В., Ковалёвой С.А., Кузьмицкой Е.В., Леньковой Е.В., Медведевой Н.Ю., Мищенко Е.Е., Моденовой С.А., Морозовой Г.В., Нуцаловой Б.М., Парабкович Т.Г., Поляковой Н.В., Резник С.О., Соколовой Н.И., Соловьёвой А.А., Сысоевой И.А., Трошкова А.А., Фоминой Ж.А., Шангиной И.В., Шестопаловой Н.Б.);
у 21 работника отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Корь» (Авровой К. М., Алилуевой Ю.В., Антоновой Е.А., Аруткян Е.П., Букреевой О.А., Волкова А.А., Егорова С.В., Лапшановой Д.Р., Леньковой Е.В., Леньковой Е.В., Малановой С.В., Медведевой Н.Ю., Морозовой Г.В., Нетрусовой А.А., Нуцаловой Б.М., Парабкович Т.Г., Печниковой М.Б., Соловьёвой А.А., Топориковой Е.К., Фисенко В.А., Шангиной И.В.);
- у 1 работника отсутствуют сведения о вакцинации/ревакцинации против «Краснуха» (Андрощик А.А.).

Указанные факты являются нарушением:

- п. 1 ст. 28, ст. 29, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. 88, п. 98, п. 101, п. 109 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;
- п.1.3, п. 1.5, п.2.5.3, п.2.7.2, п. 2.8.3, п. 3.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- раздел VI таблицы 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (в части продолжительности дневной суммарной образовательной нагрузки, продолжительности перемен (перерывов));
- п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры»;

- п.1 Приложения 1 Приказа Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

Руководствуясь п. 11⁴ Постановления Правительства РФ от 10 марта 2022 г. N 336 "Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля" (с изменениями и дополнениями), с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства, в том числе п. 1 ст. 28 ст. 29, ст. 34, ст. 36 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 88 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», п. 1.5, п.2.5.3, п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п/п 25 Приложения 1 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры», п.1 Приложения 1 Приказа Минздрава Российской Федерации от 29.06.2000 № 229 «О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»:

- 1) Устранить в моечной пищеблока дефекты отделки.
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 2) Обеспечить целостность стекла в малом спортивном зале.
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 3) Обеспечить мероприятия по дезинсекции и дератизации на всей территории эксплуатируемого объекта
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 4) Обеспечить кратность плановых обследований на заселенность членистоногими объектов не менее 2 раз в месяц и обследования объекта с целью определения видового состава и численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно-гигиенического состояния.
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 5) Обеспечить возможность учащимся классов 1в и 4а пользования рекреацией на переменах, проведения проветривания рекреации.
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 6) Обеспечить допустимую образовательную нагрузку и увеличить динамическую паузу в середине учебного дня не менее 40 минут 1 «А» класса.
Срок исполнения - до 20.08.2023
- 7) Обеспечить прохождение флюорографического обследования, следующим сотрудникам: Ковалева С.А., Кузьмицкая Е.В., Моторная Е.С., Потапова И.В.
Срок исполнения - до 20.08.2023

- 8) Обеспечить прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Кохно Л.В.

Срок исполнения - до 20.08.2023

- 9) Обеспечить объем и сроки проведения профилактических прививок у 41 работника.

Срок исполнения - до 20.08.2023

3. О выполнении предписания: в срок до 20 «августа» 2023 г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить следующую документированную информацию

1. Акт выполненных работ об устранении дефектов отделки.
2. Акт выполненных работ об устранении нарушения целостности стекла в спортивном зале на 2 этаже.
3. Договор на оказание услуг по дератизации и дезинсекции ГБОУ школа №65 и акты плановых обследований на дератизацию и дезинсекцию.
4. Предоставить заключения флюорографического обследования Ковалевой С.А., Кузьмицкой Е.В., Моторной Е.С., Потаповой И.В., предоставить сертификат профессиональной гигиенической подготовки и аттестации Кохно Л.В по профилю деятельности «Работник образовательной организации».
5. Сведения о вакцинации/ревакцинации против «Дифтерии»: Авровой К. М., Балахнина П.А., Гуляевой Е.М., Ивановой В.В., Ковалевой С.А., Кузьмицкой Е.В., Куликовой М.А., Малановой С.В., Леньковой Е.В., Мищенко Е.Е., Нуцаловой Б.М., Пономарёва Ю.Н., Трошкова А.А., Уразаевой Л.Ю., Фёдорова М.В., Хилобок, Г.В.; сведения о вакцинации/ревакцинации против «Гепатита В»: Алилуевой Ю.В., Балахнина П.А., Букреевой О.А., Гасюковой О.А., Егорова С.В., Ивановой В.В., Ковалёвой С.А., Кузьмицкой Е.В., Леньковой Е.В., Медведевой Н.Ю., Мищенко Е.Е., Моденовой С.А., Морозовой Г.В., Нуцаловой Б.М., Парабкович Т.Г., Поляковой Н.В., Резник С.О., Соколовой Н.И., Соловьёвой А.А, Сысоевой И.А., Трошкова А.А., Фоминой Ж.А., Шангиной И.В., Шестопаловой Н.Б.; сведения о вакцинации/ревакцинации против «Корь» Авровой К. М., Алилуевой Ю.В., Антоновой Е.А., Арутюнян Е.П., Букреевой О.А., Волкова А.А., Егорова С.В., Лапшановой Д.Р., Леньковой Е.В., Леньковой Е.В., Малановой С.В., Медведевой Н.Ю., Морозовой Г.В., Нетрусовой А.А., Нуцаловой Б.М., Парабкович Т.Г., Печниковой М.Б., Соловьёвой А.А, Топориковой Е.К., Фисенко В.А., Шангиной И.В.; сведения о вакцинации/ревакцинации против «Краснуха» Андрощик А.А.
5. Фото- и видеофиксацию устранения нарушений.
(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: ГБОУ школа № 65.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность, наименование юридического лица)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического

надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Начальник Восточного территориального отдела - главный государственный санитарный врач по Выборгскому, Калининскому, Красногвардейскому, Невскому районам Санкт-Петербурга **Сахарчук Анна Федоровна**



(Handwritten signature)

(подпись)

Расписка в получении Предписания №

Предписание № 78-02-05/27-0207-2023 от «19» марта 2023г. получил «19» марта 2023г.

Подпись представителя организации

(Handwritten signature: Базунова Т.Н.)